



LIBRETA MANTENCIÓN

☎ 600 4265000

Comercial Fiat Chrysler SpA piensa en usted y le ayuda a proteger su patrimonio.

Efectúe oportuna y detalladamente el programa de mantención de su vehículo que sugerimos más adelante. Cumplir con las pautas indicadas, se traduce en mayores satisfacciones y economía.





Comercial Fiat Chrysler SpA

Lubrica con:



**MOTORES DIÉSEL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
ENGRASE GENERAL
TRANSMISIÓN MANUAL**

**CAJA DE TRANSFERENCIA
DIFFERENCIAL ANTERIOR Y POSTERIOR
SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUES
DIRECCIÓN HIDRÁULICA
ENGRASE HOMOCINÉTICA**

MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30
MOBIL PERMAZONE
MOBIL GREASE XHP 222
MOBIL DEVALC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90
MOBIL MOBILUBE XHP 75W80 GL4*
MOBIL MOBILUBE XHP 75W80 GL4**
MOBIL MOBILUBE HD PLUS 80W90**
MOBIL BRACKE FLUID DOT -4
MOBIL ATF 220
MOBIL GREASE SPECIAL



PLAN DE MANTENCIÓN

Una mantención adecuada es determinante para la mayor duración de su vehículo, en condiciones de funcionamiento, rendimiento y apariencia óptimos. Para esto, RAM ha elaborado un amplio programa de mantención preventiva hasta los 100.000 KMS., el que contempla una serie de controles e intervenciones con intervalos regulares de recorrido.

Las operaciones previstas en el plan de mantención tienen un carácter general y no agotan las instancias de la cual vuestro vehículo pueda requerir; por ello, ante cualquier síntoma de funcionamiento anómalo, diríjase a la brevedad a un Servicio Técnico Autorizado, sin esperar el plazo de la siguiente revisión de mantención. Siempre mencione al recepcionista del Servicio Técnico Autorizado de Comercial Fiat Chrysler SpA sus observaciones particulares.



Estas revisiones no excluyen la necesidad de controlar periódicamente los niveles de fluidos y la presión de inflado de los neumáticos cada 500 KMS., conforme con las condiciones señaladas en el manual de uso y mantenimiento del vehículo de este manual.

Si las verificaciones y controles efectuados, según el plan de mantenimiento programado, indican la necesidad de alguna reparación no prevista en él, ésta será realizada sólo después de su aprobación.

El seguimiento del plan de mantenimiento mencionado es condición obligatoria para la vigencia de la garantía contractual del vehículo. Su realización deberá efectuarse exclusivamente en los Servicios Técnicos Autorizados por nuestra Red de Concesionarios Autorizados RAM y su aplicación deberá registrarse en el sistema de mantenencias y en esta libreta en la página 30.

ATENCIÓN: El único plan de mantenimiento válido en Chile es el que define este manual. Cualquier otro plan de mantenimiento, como ejemplo, el que se describe en el manual del usuario, no puede ser aplicable para las condiciones de uso, características geográficas y de clima en nuestro país.

EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, REPUESTOS E INSUMOS INVOLUCRADOS EN LAS DIFERENTES REVISIONES DE MANTENCIÓN SON DE CARGO DEL CLIENTE.



PAUTA MANTENCIÓN VEHÍCULOS DIESEL

Intervalo (Kms/Tiempo)	10.000/1 año	20.000/2 años	30.000/3 años	40.000/4 años	50.000/5 años	60.000/6 años	70.000/7 años	80.000/8 años	90.000/9 años	100.000/10 años
Ítem de Mantenimiento										
Aceite de motor C/ Filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de Combustible	P	P	C	P	P	C	P	P	C	P
Correas de accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I
Correa de distribución*	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I
Filtro de polen	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
Líquido refrigerante	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C
Aceite de transmisión ***	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Líquido dirección hidráulica **	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Aceite Diferencial ****	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Aceite caja de transferencia ****	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Control de Emisiones	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pastillas y Balatas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de Estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cañerías y Flexibles	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batería, alternador, masas electrónicas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del Sistema eléctrico/Accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado, Rotación y Presión de los Neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Componentes de dirección y suspensión	I	L	I	I	I	I	I	I	I	I
Bisagras, Cerraduras y Pestillos	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Estado Visual del Vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación de apriete General	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Diagnóstico Scanner/ Recall / Actualización Técnica	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reseteo del Intervalo de Mantenimiento	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reseteo de Sustitución Cambio de Aceite (ECM)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Porcentaje de Saturación Filtro DPF	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I= Inspeccionar

R= Realizar

C= Cambiar

L= Lubricar

P= Purgar

*: Solo aplica para modelo 1000

** : No aplica en modelos 1000

***: Cambio de lubricante solo aplica en modelo 1200

****: Solo aplica en modelo 1200 4WD



PAUTA DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS BENCINEROS

Intervalo (Kms/Tiempo)	10.000/1 año	20.000/2 años	30.000/3 años	40.000/4 años	50.000/5 años	60.000/6 años	70.000/7 años	80.000/8 años	90.000/9 años	100.000/10 años
Item de Mantenición										
Aceite de motor C/ Filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de Combustible	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
Correas de accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I
Correa de distribución*	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I
Bujías de encendido	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Filtro de polen	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
Líquido refrigerante	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
Aceite de transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido dirección hidráulica **	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Control de Emisiones	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pastillas y Balatas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de Estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cañerías y Flexibles	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batería, alternador, masas electrónicas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del Sistema eléctrico/Accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado, Rotación y Presión de los Neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Componentes de dirección y suspensión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bisagras, Cerraduras y Pestillos	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Estado Visual del Vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación de apriete General	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Diagnóstico Scanner/ Recall / Actualización Técnica	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reseteo del Intervalo de Mantenición	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reseteo de Sustitución Cambio de Aceite (ECM)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

I= Inspeccionar
R= Realizar
C= Cambiar
L= Lubricar

*: No aplica en modelo 700 Adventure ni 1000

** : No aplica en modelos 1000



CONTROLES ADICIONALES PROPIETARIOS

**Controlar cada 500 KMS.,
y antes de realizar viajes largos**

- Nivel de líquido de freno
- Presión y estado de los neumáticos
- Nivel líquido de dirección hidráulica
- Nivel líquido refrigerante
- Nivel líquido lavacristales
- Nivel de aceite motor (rellenar si es necesario)

Sustituir cada dos años:

- Líquido de frenos
- Líquido refrigerante de motor

- Notas:**
- a) El plan de mantención descrito sólo puede ser eficaz si se utilizan repuestos originales.
 - b) Si el vehículo es utilizado frecuentemente bajo condiciones severas, tales como:
 - Regiones polvorientas, arenosas y/o barrosas, caminos ripiados.
 - Carga frecuente.
 - Regiones muy frías o muy calientes.
 - Recorridos frecuentes muy cortos, no permitiendo el buen calentamiento del motor.
 - El 50% o más de la operación del vehículo se realiza a temperaturas mayores o iguales a 32°C.
 - Uso policial o taxi.
- REDUCIR LOS PERÍODOS DE MANTENCIÓN A LA MITAD DE LO PRESCRITO.**



HOJA DE REGISTRO

Mantenciones	Fecha	Kilómetros	Concesionario	Firma y Timbre
10.000 kms ó 1 año				
20.000 kms ó 2 años				
30.000 kms ó 3 años				
40.000 kms ó 4 años				
50.000 kms ó 5 años				
60.000 kms ó 6 años				
70.000 kms ó 7 años				
80.000 kms ó 8 años				
90.000 kms ó 9 años				
100.000 kms ó 10 años				

