



RAM 700

SLT - LARAMIE - BIG HORN

EQUIPAMIENTO

RAM 700



	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
CARROCERÍA				
Número de puertas	2	4	4	4
Número de plazas	2	5	5	5
MOTOR	1.4 Fire		1.3 FireFly	
Combustible	Gasolina			
N° de cilindros	4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por correa dentada			4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por cadena
Cilindrada (cc)	1.368			1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750			99 / 6.000
Torque máximo (Nm / rpm)	122 / 3.500			128 / 4.000
TRANSMISIÓN				
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas.			
Caja de cambios	5 velocidades hacia delante y marcha atrás.			
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN				
Caja de dirección	De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica.			De piñón y cremallera, con asistencia eléctrica.
Neumáticos	195/65 R15 On Road			205/55 R16 On Road
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7			
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto.			
Trasera	De eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto.			
Delantero	De disco ventilado (257 mm), con caliper flotante.			
Trasero	De tambor (228 mm), con zapata de centrado automático.			



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT				
SEGURIDAD				
4 Airbags (frontales y laterales)	•	•	•	•
Sistema de frenos con ABS y EBD	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad (ESC)	•	•	•	•
Sistema de asistencia para partidas en pendiente (HLA)	•	•	•	•
Control de tracción TC Plus	•	•	•	•
Bloqueo diferencial electrónico	•	•	•	•
Cinturones de seguridad con pretensores	•	•	•	•
Aviso de cinturones de seguridad	•	•	•	•
Anclaje Isofix		•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•
Placa de protección de cárter		•	•	•
Alarma perimétrica	•	•	•	•
Apoyacabezas traseros (3) + cinturón de 3 puntas		•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)			•	•
CONFORT				
Aire acondicionado	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•
Asiento conductor con regulación en altura	•	•	•	•
Alzavidrios eléctricos	•	•	•	•
Cierre centralizado	•	•	•	•
Apertura remota de tanque de combustible	•	•	•	•
Mando de apertura de puerta a distancia	•	•	•	•
Portalón trasero con cierre eléctrico y amortiguada	•	•	•	•
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico			•	•
Cámara de estacionamiento trasera con sensores y guía de líneas activas			•	•
INTERIOR				
Comandos de radio/teléfono al volante			•	•
Computador de a bordo	•	•	•	•
Sistema de audio integrado con USB, auxiliar y conectividad Bluetooth				
Pantalla multimedia touch 7" con conectividad Android Auto y Apple Car Play			•	•
Toma de corriente de 12V	•	•	•	•
Display de tablero multifunción 3,5"	•	•	•	•
Indicador de cambio de marcha	•	•	•	•
Indicador de temperatura externa			•	•
Asientos tapizados en tela con aplicaciones de cuero				•
Puerto USB			•	•
Volante tapizado en cuero				•



700

	SLT CS	SLT CD	BIGHORN	LARAMIE
EXTERIOR				
Lona de carga (marítima)	•	•	•	•
Pick up modular con 10 ganchos de sujeción	•	•	•	•
Iluminacion en pick up	•	•	•	•
Parachoques al color de la carrocería			•	•
Protección de luneta y portaescalera	•	•	•	•
Espejos exteriores color carroceria con luz de giro			•	•
Neblineros delanteros			•	•
Llantas de aleación			15"	16"
Barras de techo longitudinales y rollbar				•
Faros delanteros LED				•
Neumáticos de uso mixto				•
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES				
Longitud (mm)	4.474		4.480	
Ancho (mm) - con / sin espejos	1.950 / 1.732		1.967 / 1.732	
Alto (mm)	1608	1599		
Distancia entre ejes (mm)	2.739			
Despeje al suelo (vacío) (mm)	208	191		
Ángulo de entrada	23,4°	23,7°		23,4°
Ángulo de salida	26,7°			28,6°
Ancho de pick up (mm)	1.363	1.319		
Ancho de pick up, entre pasos de ruedas (mm)	1.059			
Largo de pick up (mm)	1.646	1.059		
Profundidad de pick up (mm)	606			
Volumen de carga (lts)	1.143	691		
Tanque de combustible (lts)	55			
Peso en orden de marcha (kg)	1.083	1.151	1.161	1.172
Capacidad de carga (kg)	720	650		
Carga máxima remolcable (kg) (sin sistema de frenos auxiliar)	400			
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	154			162
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,8	14,7		13,4



LARAMIE



SLT

Imágenes referenciales. El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Septiembre 2021.



RAM **700 CVT**

BIGHORN - LONGHORN

EQUIPAMIENTO

RAM 700 CVT



MOTOR	BIGHORN DC	LONGHORN DC
CILINDRADA (CC / L)	1332 / 1.3	
POTENCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	99 @ 6.000	
TORQUE MÁXIMA (NM @ RPM)	128 @ 4.000	

TRANSMISIÓN	
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA CVT

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES	
LONGITUD	4,480
ANCHO (MM)	1,732
ANCHO CON ESPEJOS RETROVISORES (MM)	1,967
ALTO (MM)	1,600
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2,737
PESO NETO (KG)	1,158
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	1,808
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	650
VOLUMEN DE CARGA (L)	691
SUPERFICIE DE CARGA (M2)	1.31
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	55

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM 700 CVT

SEGURIDAD	BIGHORN DC	LONGHORN DC
ENGANCHE UNIVERSAL DEL ASIENTO DE NIÑOS (ISOFIX)	•	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSORES	•	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS AJUSTABLES EN ALTURA	•	•
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS CON SISTEMA RETRACTOR	•	•
SISTEMA DE ADVERTENCIA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•
PORTALÓN TRASERO CON BLOQUEO	•	•
SISTEMA DE FRENOS ABS	•	•
4 AIR BAGS, 2 DELANTEROS FRONTALES Y DOS DELANTEROS LATERALES (TIPO TORÁCICO)	•	•
ALARMA DE SEGURIDAD	•	•

COMFORT	BIGHORN DC	LONGHORN DC
ESPEJOS RETROVISORES CON AJUSTE ELÉCTRICO	•	•
CÁMARA DE ASISTENCIA TRASERA PARA ESTACIONAMIENTO	•	•
ESPEJOS RETROVISORES PINTADOS AL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•
SISTEMA DE RETENCIÓN EN PENDIENTES HILL HOLDER (FRENO DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO)	•	•
CONTROL AVANZADO DE TRACCIÓN TC+	•	•
PALANCAS AL VOLANTE PARA CAMBIO DE MARCHAS (PADDLE SHIFT)	•	•
VOLANTE MULTIFUNCIÓN CON COMANDOS INTEGRADOS	•	•
SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA	•	•
ILUMINACIÓN EN EL COMPARTIMIENTO PORTA-OBJETOS	•	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	•	•
COMANDO ELÉCTRICO DE APERTURA DE LA TAPA DE RECARGA DE COMBUSTIBLE	•	•
INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA	•	•
MANILLAS DE ASISTENCIA PARA PASAJEROS	•	•
MODO DE CONDUCCIÓN DEPORTIVO SPORT MODE	•	•
VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE EN ALTURA	•	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM 700 CVT

INTERIOR	BIGHORN DC	LONGHORN DC
COMPARTIMIENTO DE CARGA CON REVESTIMIENTO INTERIOR	•	•
CIERRE CENTRALIZADO ELÉCTRICO DE PUERTAS CON CONTROL REMOTO	•	•
LLAVE ELECTRÓNICA CON SISTEMA INMOVILIZADOR [ELECTRONIC KEY CODE]	•	•
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE	•	•
TACÓMETRO	•	•
DESEMPAÑADOR DE LUNETA	•	•
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS	•	•
CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO (ESC)	•	•
CONSOLA CENTRAL ENTRE ASIENTOS PREMIUM	•	•
PANTALLA EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS DE 3.5" TFT EN BLANCO Y NEGRO	•	•
RADIO - AM / FM CON PANTALLA INCORPORADA	•	•
CARGADOR WIRELESS PARA TELÉFONOS CELULARES	•	•
PUERTO DE CARGA DE USB Y PUERTO USB REMOTO	•	•
APOYACABEZA TRASEROS	•	•
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA	•	•
TAPICERÍA TELA	•	
AIRE ACONDICIONADO	•	
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO CON CLIMATIZADOR		•
BARRAS LONGITUDINALES DE TECHO PARA PORTA-EQUIPAJES		•
VOLANTE TAPIZADO EN CUERO		•
APOYABRAZOS DELANTEROS		•
CUBIERTA DE LA BARRA ESTABILIZADORA		•
MOLDURAS LATERALES DE LA CARROCERÍA		•
ASIENTOS TAPIZADOS EN CUERO		•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM 700 CVT

EXTERIOR	BIGHORN DC	LONGHORN DC
PARACHOQUES PINTADOS AL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•
SUJECCIÓN PORTA-ESCALERA	•	•
PLACAS INFERIORES PARA PROTECCIÓN DEL CÁRTER DE MOTOR	•	•
LONA MARITIMA PARA COBERTURA DEL COMPARTIMENTO DE CARGA	•	•
NEBLINEROS	•	•
VISERAS CON ESPEJO DE CORTESÍA	•	•
ÁREA DE CARGA TRASERA CON ILUMINACIÓN	•	•
FAROS DELANTEROS CON SISTEMA DE LUZ DIURNA	•	•
MANILLAS EXTRIORES DE PUERTAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•
COMPUERTA TRASERA CON APERTURA AMORTIGUADA	•	•
BARRA DE PROTECCIÓN PARA LA LUNETAS TRASERA	•	•
LLANTAS DE ALEACIÓN	•	•
FARO LED TIPO BARRA REFLECTORA - LUZ DE CRUCE/ALTA		•
PISADERA LATERAL		•



IMÁGENES REFERENCIALES. EL EQUIPAMIENTO DE LOS MODELOS Y LOS OPCIONALES CORRESPONDIENTES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. LOS DATOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA A MODO INDICATIVO. RAM PODRÁ REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO MODIFICACIONES EN LOS MODELOS DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES. ABRIL 2023.