

PERFECTA PARA EL TRABAJO DIARIO





MOTOR

MOTOR		
VERSIÓN	NEW TOURING	
MOTOR	JX4D Ford Puma	
COMBUSTIBLE	DIESEL	
CILINDRADA (C.C.)	2.0 TURBO	
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	4 EN LÍNEA	
TORQUE (NM/RPM)	355NM/1400-2600	
POTENCIA	146HP/3200	
DISTRIBUCIÓN (ACCIONAMIENTO)	CADENA	
ENCENDIDO	ELECTRÓNICO	
CONVERTIDOR CATALÍTICO	4 VÍAS	
TIPO DE ACEITE / CANTIDAD (LTS.)	MOBIL 5W-30	
NORMA DE EMISIONES	EURO 6C	

TRANSMISIÓN

TIPO	T/M
TRACCIÓN	TRASERA

DIRECCIÓN

TIPO

SUSPENSIÓN

DELANTERA MACPHERSON	
TRASERA	PAQUETE DE RESORTE INDEPENDIENTE

FRENOS

SISTEMA	ABS + EBD
DELANTEROS	DISCO VENTILADO
TRASEROS	DISCOS





DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	
N° PLAZAS ADULTOS	14 + 1
N° DE PUERTAS	5
LARGO/ANCHO/ALTO (MM)	5998/2098/2620
MEDIDAS DE PICK UP (MM)	-
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3750
CAPACIDAD DE ESTANQUE CONBUSTIBLE (LT)	80
CAPACIDAD DE ESTANQUE UREA (LT)	17
PESO BRUTO	4250 kg
CAPACIDAD DE CARGA	1510 Kg

EQUIPAMIENTO INTERIOR	
AIRE ACONDICIONADO	•
TRIP COMPUTER (CONSUMO INSTANTÁNEO)	•
TAPIZ	TELA
APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA TAPA DE BENCINA	•
ASIENTO DEL PILOTO AJUSTABLE MANUAL	•
ASIENTO DEL COPILOTO DESLIZABLE Y CON AJUSTE MANUAL	•
BOLSILLO PORTA MAPA PUERTAS DELANTERAS	•
BOLSILLO PORTA REVISTA RESPALDO DE ASIENTOS DELANTEROS	•
VOLANTE MULTIFUNCIONAL	•
CONTROL CRUCERO	•
RADIO	USB/ 4 PARLANTES
PANTALLA TOUCH	10" MP5
BLUETOOTH	•
LUZ DELANTERA PARA LECTURA DE MAPAS	•
PARASOL CON ESPEJO DE CORTESIA	•
PORTAVASOS	•
ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ANTIREFLEJO	•
REGULADOR DE ALTURA DE FAROS	•
TACÓMETRO	•



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
ESPEJOS RETROVISORES ABATIBLES	•
CIERRE CENTRALIZADO	•
CIERRE CON COMANDO A DISTANCIA PUERTAS	•
FOLLOW ME HOME	•
PARACHOQUES A TONO DE CARROCERÍA	•
FAROS	HALÓGENOS
LUZ DIURNA	
NEBLINEROS DELANTEROS	
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	
CAMARA DE RETROCESO	
GUARDAFANGOS	
LLANTAS	ACERO
NEUMÁTICOS	185/75R16C
NEUMÁTICO DE REPUESTO TIPO / MEDIDA	185/75R16C
PRESIÓN DE INFLADO PSI	DEL 61 PSI/TRAS 55 PSI

SEGURIDAD	
SISTEMA ANTIRROBO (LLAVE CODIFICADA)	•
ASISTENTE EN PENDIENTES	•
SISTEMA DE REGENERACIÓN SELECTIVO	•
ISOFIX	•
INMOBILIZADOR	•
SISTEMA DE ARRANQUE	LLAVE PALETA
ALARMA	ALARMA DE LUCES
APOYA CABEZAS DELANTEROS Y TRASEROS	•
AIRBAGS DELANTEROS	2
ABS (CONTROL ANTIDESLIZANTE)	•
BARRA ACERO LATERALES DE PUERTA	•
CARROCERÍA CON ZONA DE DEFORMACIÓN PROGRAMADA	•
CINTURONES DELANTEROS CON BLOQUEO DE EMERGENCIA	•
CINTURONES TRASEROS LATERALES TRES PUNTAS	•
CINTURONES DE SEGURIDAD TRES PUNTAS	•
LUZ INDICADOR DEL NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	•
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE	•
CARROCERIA Y JAULA INTEGRADA	•
PARACHOQUES CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS	•
ALARMA PUERTA ABIERTA (LUZ PILOTO EN TABLERO)	•

COLORES DISPONIBLES





astara CHILE

JMCCHILE.CL



TREMENDO SOCIO DE TRABAJO





ESPECIFICACIONES GENERALES

VERSIÓN	L1H2	L2H2
NIVELES DE EMISIÓN	EURO VI	EURO VI
CAPACIDAD DE ASIENTOS	3	
FORMA DE CONDUCCIÓN	4×2	RWD
NÚMERO DE NEUMÁTICOS	4	6
MODELO DE NEUMÁTICO	215/75R16LT	185/75R16LT
DIMENSIONES GENERALES: LARGO (MM)	4950	5998
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO (MM)	1974	2098
DIMENSIONES GENERALES: ALTO (MM)	2498	2620
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2933	3750
TIPO DE SUSPENSIÓN	MACPHERSON/PAQUETE DE RESORTE	
VOLADIZO DELANTERO (MM)	9	80
VOLADIZO TRASERO (MM)	1037	1268
NÚMERO DE HOJAS DEL RESORTE DE ACERO TRASERO	2	3
VÍA DELANTERA (MM)	1740	1745
VÍA TRASERA (MM)	1708	1642
PESO EN VACÍO (KG)	2075	2395
VOLUMEN DE CARGA (M³) / CAPACIDAD DE CARGA (KG)	7,3 / 1725	11,2 / 1875
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	3890	4250
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	160	
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN/SALIDA (°)	22°/26.5°	20°/21°
DIÁMETRO MÍNIMO DE GIRO (M)	11	13,3
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (MM)	19	99

TREN DE POTENCIA	
MODELO DE MOTOR	JX4D FORD PUMA
CILINDRADA DEL MOTOR (ML)	2000
POTENCIA MÁXIMA (KW/RPM)	107/3200
PAR MOTOR MÁXIMO (NM/RPM)	355/1400-2600
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	16
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	80L
MODELO DE TRANSMISIÓN	MAGNA 6MTI380
TIPO DE TRANSMISIÓN	6MT

MANEJO	L1H2	L2H2
SISTEMA DE FRENOS	DISCOS DE FRENOS DE	ELANTERO Y TRASERO
ABS + EBD	•	•
ESP (PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD)	•	-



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
PUERTA LATERAL DESLIZANTE	•
GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS	•
PORTÓN TRASERO DE DOBLE APERTURA 180°	•
RINES DE ACERO	•
EQUIPAMIENTO INTERIOR	
EGOIPAMIENTO INTERIOR	
VOLANTE MULTIFUNCIÓN	•
PARASOL EN FILA DELANTERA	•
TOMA DE CORRIENTE DE 12V	•
ILUMINACIÓN	
ILUMINACION	
FAROS HALÓGENOS	
LUCES TRASERAS HALÓGENAS	•
LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS	•
LUCES HALÓGENAS EN EL TECHO DELANTERO	•
LUCES HALÓGENAS EN EL TECHO TRASERO	•
LUCES INTERMITENTES LATERALES	•
LUZ DE FRENO ELEVADA (TERCERA LUZ DE FRENO)	•
,	
CRISTALES / ESPEJOS	
VIDRIO DELANTERO CON PROTECCIÓN UV	
VENTANAS DELANTERAS ELÉCTRICAS	•
VEIVIN WORLD BEEN WITE IN TO BE BEEN	
SEGURIDAD	
AIRBAG DEL CONDUCTOR	
AIRBAG DEL CONDOCTOR AIRBAG DEL COPILOTO	
CIERRE CENTRALIZADO	•
4 SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS	•
RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA	•
AIRE ACONDICIONADO	



AIRE ACONDICIONADO DELANTERO




CONFIGURACION DE ASIENTOS		
ASIENTOS DE TELA	•	
ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTABLE MANUALMENTE EN 6 POSICIONES	•	
INFOENTRETENIMIENTO A BORDO		
INFOENTRETENIMIENTO A BORDO PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE 3.5 PULGADAS RADIO	•	
PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE 3.5 PULGADAS	•	

COLORES DISPONIBLES

COLOR INTERIOR

NEGRO SÁNDALO





astara

JMCCHILE.CL